



Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer Ledinaire BVP167 30W  
3600lm 110D - 830-840-865 CCT | IP65  
- Bewegungs- und Lichtsensor -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249745                                |
| EAN                                     | 8720169736177                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB MDU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                     |
| Watt                         | 30                                 |
| Ersetzt (Watt)               | 50                                 |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                            |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                      |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe        |
| Helle Farbe                  | Weiß                               |
| Farbsteuerung                | CCT                                |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                                |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Produktserie       | Ledinaire                     |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 220 |
| Breite (mm) | 133 |
| Höhe (mm)   | 56  |

## Sensorinformationen

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|-----------|-------------------------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour